

## AMINA-ZiBoMo

Το **AMINA-ZiBoMo** είναι ένα υγρό λίπασμα ιχνοστοιχείων-αμινοξέων το οποίο περιέχει ψευδάργυρο, βόριο, μολυβδαίνιο και οργανικό άζωτο. Λόγω της σύνθεσής του το **AMINA-ZiBoMo** απορροφάται εύκολα και άμεσα από τα φυτά επιτυγχάνοντας τη γρήγορη διόρθωση των τροφοπενιών ψευδαργύρου, βορίου και μολυβδαινίου καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών. Επιπλέον το **AMINA-ZiBoMo** βοηθά στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στην αύξηση της καρποδετικής ικανότητας των φυτών και στην σύνθεση νέων ιστών προάγοντας τη δυναμική της καλλιέργειας για επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ:

- ☆ Προλαβαίνει την εμφάνιση τροφοπενιών ψευδαργύρου, βορίου και μολυβδαινίου.
- ☆ Θεραπεύει γρήγορα από τροφοπενίες ψευδαργύρου, βορίου, μολυβδαινίου και αζώτου.
- ☆ Συμβάλλει στη σύνθεση νέων φυτικών ιστών προωθώντας την ανάπτυξη του φυτού.
- ☆ Ενισχύει την καρποδετική ικανότητα των φυτών και των δέντρων.
- ☆ Προσφέρεται τόσο για διαφυλλικές εφαρμογές όσο και για εφαρμογές μέσω υδρολίπανσης.
- ☆ Κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες.

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το **AMINA-ZiBoMo** συστήνεται για διαφυλλικούς ψεκασμούς και για εφαρμογές από εδάφους μέσω του συστήματος λίπανσης-άρδευσης. Οι δοσολογίες πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με το είδος και το μέγεθος του φυτού καθώς και το βαθμό της τροφοπενίας.

Δοσολογίες Εφαρμογής: Γενικά εφαρμόζεται στις ακόλουθες δοσολογίες.

**Διαφυλλική εφαρμογή:** 100-500 ml ανά στρέμμα (μέγιστη αναλογία αραιώσης: 100ml/100 lt νερό)

**Εδαφική εφαρμογή:** 0,2-1 lt ανά στρέμμα

### ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

	(β/β)	(β/ο):
Ψευδάργυρος (ως οξειδίο)	4,00 %	4,70 %
Βόριο (ως βορικό οξύ)	4,00 %	4,70 %
Μολυβδαίνιο (ως άλας μολυβδαινίου)	1,90 %	2,40 %
Άζωτο (N-οργανικό)	1,00 %	1,20 %
L-Αμινοξέα	5,00 %	5,90 %

### ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Εμφάνιση:	Ευκολόρευστο κίτρινο υγρό
Πυκνότητα:	1,18 g/ml
Διαλυτότητα:	100% διαλυτό στο νερό
pH:	8,0-8,1