

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενεργά στερεά 8,0%

Εκχυλίσματα φυκιών θαλάσσης,
Χουμικά & Φουλβικά οξέα

Αδρανή υλικά 92,0%

Κάλιο (K₂O) 1,0%, Σίδηρος (Fe) 450 ppm,
Ψευδάργυρος (Zn) 400 ppm, Μαγγάνιο
(Mn) 300 ppm, Χαλκός (Cu) 50 ppm, Βόριο
(B) 150 ppm, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,9 ppm
Αγωγιμότητα 25,7ds/m - Αλατότητα 14 ppt - pH 8,6

Το BIOGENESIS είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα που προέρχεται από φυσικές βιοενεργές πρώτες ύλες. Τα κύρια συστατικά δράσης του είναι οι φυσικοί φυτορρυθμιστικοί παράγοντες ανάπτυξης (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελλίνες), τα αμινοξέα, οι υδατάνθρακες, τα χουμικά και φουλβικά οξέα και τα μακρο- και μικρο-θρεπτικά στοιχεία K, N, Fe, Mn, Cu, Mg, Zn, Ca, B, S. Το BIOGENESIS έχει παρασκευαστεί μετά από πολυετείς έρευνες που έχουν δείξει ότι η συχνή εφαρμογή του από εδάφους σε μικρές δοσολογίες επιτυγχάνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:


- ➔ Πρωίμηση της παραγωγής από 3-10 ημέρες.
- ➔ Αύξηση του πληθυσμού των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους (π.χ. βακτήρια *pseudomonas*, ακτινομύκητες κτλ.) οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά με πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες.
- ➔ Βελτίωση των εδαφικών συνθηκών που επιτρέπουν καλύτερο αερισμό και διαίσχυση των ριζών.
- ➔ Δημιουργία σύνθετων οργανικών ενώσεων, οι οποίες συγκρατούν τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, μειώνοντας την έκπλυσή τους, και αυξάνουν τη διαθεσιμότητά τους στα φυτά.
- ➔ Αντοχή των φυτών σε παγωνιά και ξηρασία.
- ➔ Σημαντική αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας της συγκομιδής που οδηγούν σε αύξηση των κερδών του καλλιεργητή.

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'
Αρ. κυκλοφορίας: 24

Υγρό Οργανικό Λίπασμα

BIOGENESIS

NPK 0 - 0 - 1



Καθ. Περιεχόμενο: 1 lt
5 lt
12 lt
25 lt

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT

Ερμού 1 & Θεοδοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **Biogenesis** εφαρμόζεται κύρια από εδάφους μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης καθώς και με διαβροχή των φυτών και των σπόρων ή με απ' ευθείας εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εφαρμόστε σε κάθε πότισμα μαζί με λίπασμα ή μόνο του σε δοσολογία 200-300 ml ανά στρέμμα. Για ιδανικά αποτελέσματα απαιτούνται τουλάχιστον 2 εφαρμογές στην αρχή της καλλιέργειας σε δοσολογία 500 ml ανά στρέμμα ανά εφαρμογή (1η εφαρμογή: 1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση, 2η εφαρμογή: 15-20 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή).

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εφαρμόστε το προϊόν μαζί με λιπάσματα ή μόνο του μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε δοσολογία 200-300 ml ανά στρέμμα.

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εφαρμόστε το προϊόν διαφυλλικά σε δοσολογία 1-1,5 λίτρο ανά στρέμμα πριν την άνθηση και κατά την καρπώδηση.

ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ

Εφαρμόστε μαζί με λίπασμα ή μόνο του σε δοσολογία 0,5-1 λίτρο ανά στρέμμα κάθε 15 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Εναλλακτικά εφαρμόστε διαφυλλικά σε αναλογία 1-1,5 λίτρο ανά στρέμμα πριν την άνθηση, κατά την καρπώδηση και κατά την ωρίμανση.

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ, ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΔΙΑ

Εφαρμόστε το προϊόν διαφυλλικά σε δοσολογία 1-2 λίτρα ανά στρέμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με λιπάσματα και αρκετά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα). Δεν συνδυάζεται με πολύ όξινα σκευάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το σε καλά σφραγισμένα δοχεία. Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό μέρος μακριά από βροχή, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ