ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

20 - 20 - 20

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

20.0 %

5.9 %

3,9 %

10,2 %

20,0 %

20,0 %

Σίδηρος

Μαννάνιο

Χαλκός

Βόριο

Ψευδάργυρος (Zn EDTA)

(Mn EDTA) 250 ppm

(Fe EDTA)

250 ppm

(Cu EDTA) (Β διαλυτό)

250 ppm 100 ppm

500 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

19.0 %

5,9 %

7,5 %

19,0 %

Σίδηρος

5.6 % Μαγγάνιο

Ψευδάργυρος (Zn EDTA)

19,0 %

(Fe EDTA) (Mn EDTA) 500 ppm 250 ppm

250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm Βόριο

(Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

18 - 18

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

18.0 %

Σίδηρος

4.0 %

Μαγγάνιο

(Fe EDTA) (Mn EDTA) 500 ppm

250 ppm

6,6 %

Ψευδάργυρος (Zn EDTA)

250 ppm

7,4 %

Χαλκός

(Cu EDTA)

18,0 %

250 ppm

18,0 %

Βόριο

(Β διαλυτό)

100 ppm





ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Fast-Grow 18-18-18

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

30 - 10 - 10

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν) 30.0 % Νιτρικό Ν

2,9 % Αμμωνιακό Ν 4,1 %

Ουρικό Ν 23,0 %

10.0 % Φώσφορος (P₂O₅)

Κάλιο (Κ,Ο) 10,0 % Σίδηρος

Μαννάνιο

(Mn EDTA)

500 ppm (Fe EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA)

250 ppm

Χαλκός

(Cu EDTA)

250 ppm

Βόριο

(Β διαλυτό)

100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ





Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

30 - 10 - 10 + 2MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν 2,9 % 2.0 %

Αμμωνιακό Ν Ουρικό Ν 25,1 %

Φώσφορος (P₂O₅) 10.0 %

Κάλιο (Κ.Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

10.0 % 2.0 %

30.0 %

Σίδηρος

500 ppm (Fe EDTA) 250 ppm

Μαννάνιο (Mn EDTA)

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός

(Cu EDTA)

250 ppm (Β διαλυτό) 100 ppm

Βόριο

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ





Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΊΑ

10 - 50 - 10





ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ





Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

Fast-Grow 10-50-10

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

15 - 30 - 15

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

15.0 %

4.5 %

30.0 %

15,0 %

Σίδηρος

8,5 %

2,0 %

Μαγγάνιο

(Mn EDTA)

(Fe EDTA)

250 ppm 250 ppm

500 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) (Cu EDTA) 250 ppm

Χαλκός Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

22.0 % Σίδηρος

5.0 %

3,4 %

13,6 %

9.0 %

22,0 %

Μαγγάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός

(Cu EDTA)

(Β διαλυτό)

250 ppm 100 ppm

Βόριο

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Fast-Grow 22-9-22





Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

18.0 %

2,1 %

8,0 %

7,9 % 9.0 %

18,0 %

Σίδηρος

Μαγγάνιο

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

500 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm

(Fe EDTA)

Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Fast-Grow 18-9-18

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

20.0 %

6.8 %

1,0 %

12,2 %

5.0 %

30,0 %

Σίδηρος

Μαννάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm

Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Fast-Grow 20-5-30

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

18 - 3 - 36 + 0,5MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

18.0 %

10.0 %

0,3 %

7,3 %

3,0 %

36,0 % 0,5 %

Σίδηρος

(Fe EDTA)

500 ppm

Μαγγάνιο

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός

(Cu EDTA)

250 ppm 100 ppm

Βόριο

(Β διαλυτό)

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Tηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ





Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Η272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά-οξειδωτικό

Δηλώσεις προφύλαξης:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.

P221: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /το πρόσωτιο.

P305+P351+P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό (σπρέι), ξηρή σκόνη, αφρός ψεκαστήρες νερού, αφρό διοξειδίου του άνθρακα, ξηρή σκόνη για να κατασβήσετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο, Νιτρικό Κάλιο

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΊΑ

15 - 10 - 29 + 2,5MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Ουρικό Ν

Φώσφορος (P₂O₅)

Κάλιο (Κ,Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

15.0 %

7 4 0/

2,0 %

5,9 %

10,0 %

29,0 %

2,5 %

Σίδηρος

(Fe EDTA)

500 ppm 250 ppm

Μαγγάνιο (Mn EDTA)

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm

Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

Fast-Grow 15-10-29+2,5MgO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ





Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Η272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά-οξειδωτικό

Δηλώσεις προφύλαξης:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.

P221: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /το πρόσωπο.

Προσωπο.

Ρ305+P351+P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό (σπρέι), ξηρή σκόνη, αφρός ψεκαστήρες νερού, αφρό διοξείδίου του άνθρακα, ξηρή σκόνη για να κατασβήσετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο, Νιτρικό Κάλιο

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

12 - 8 - 24 + 4MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν) Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Φώσφορος (P,O,)

Κάλιο (Κ,Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

12.0 %

5,8 %

6.2 %

8.0 %

24.0 %

4.0 %

Σίδηρος

Μαγγάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm

Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Fast-Grow 12-8-24+4MgO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άζωτο (Ν) Νιτρικό Ν Αμμωνιακό Ν

Κάλιο (Κ,Ο)

ΣΥΝΘΕΣΗ

12.0 % 6.9 %

5,1 %

42,0 %

Σίδηρος

Μαγγάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm Βόριο (Β διαλυτό)

100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ





Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Η272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά-οξειδωτικό

Δηλώσεις προφύλαξης:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.

P221: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /το πρόσωτιο.

P305+P351+P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό (σπρέι), ξηρή σκόνη, αφρός ψεκαστήρες νερού, αφρό διοξειδίου του άνθρακα, ξηρή σκόνη για να κατασβήσετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο, Νιτρικό Κάλιο

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

5 - 10 - 40 + 1,5MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν 1,3 %

Φώσφορος (Ρ₂Ο₅) 10.0 %

Κάλιο (Κ,Ο) 40,0 %

Μαγνήσιο (MgO)

1,5 %

5.0 %

3,7 %

Σίδηρος

(Fe EDTA) (Mn EDTA)

250 ppm

500 ppm

Μαννάνιο

Ψευδάργυρος (Zn EDTA)

250 ppm

Χαλκός

(Cu EDTA)

250 ppm

Βόριο

(Β διαλυτό)


100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ





Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

Fast-Grow 5-10-40+1,5MgO ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΊΑ

6 - 12 - 36 + 3MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Φώσφορος (P₂O₅)

Κάλιο (Κ,Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

6.0 %

4.3 %

1,7 %

12,0 %

36.0 %

3.0 %

Σίδηρος

Μαγγάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm

Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

Fast-Grow 6-12-36+3MgO **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΊΑ

10 - 20 - 30

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν Αμμωνιακό Ν

Αμμωνιακό Ν

Φώσφορος (P₂O₅) Κάλιο (Κ₃Ο) 10,0 % 5,6 % 4,4 %

20,0 % 30,0 % Σίδηρος

Μαγγάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm **Βόριο** (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

Fast-Grow 10-20-30

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

3 - 15 - 28 + 8MgO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Άζωτο (N) Νιτρικό Ν

Φώσφορος (P₂O₅)

Κάλιο (K₂O)

Μαγνήσιο (MgO)

3,0 %

3,0 %

15,0 % 28,0 %

28,0 % 8,0 % Σίδηρος

<u>Μαγγ</u>άνιο

(Fe EDTA) 500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

(Zn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm Χαλκός (Cu EDTA) 250 ppm

Βόριο (Β διαλυτό) 100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

Fast-Grow 3-15-28+8MgO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΎΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

9 - 30 - 25 + 1MgO

Άζωτο (Ν)

Νιτρικό Ν

Αμμωνιακό Ν

Φώσφορος (P,O₅)

Κάλιο (Κ,Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

ΣΥΝΘΕΣΗ

9.0 %

3.9 %

5,1 %

30,0 %

25,0 %

1.0 %

Σίδηρος

Μαγγάνιο

(Fe EDTA)

500 ppm

(Mn EDTA) 250 ppm

Ψευδάργυρος (Zn EDTA) 250 ppm

(Cu EDTA)

250 ppm

Βόριο

Χαλκός

(Β διαλυτό)

100 ppm

Μολυβδαίνιο (Μο διαλυτό) 10 ppm



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr Λίπασμα Ε.Κ.

Fast-Grow 9-30-25+1MgO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.