

Stimplex®

ΒΙΟ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Το STIMPLEX® είναι μια φυσική ορμόνη ανάπτυξης που εξάγεται από ειδικά επιλεγμένα θαλάσσια φυτά, η οποία διεγείρει τη φυτική ανάπτυξη προάγοντας:

- αυξημένες αποδόσεις
- πρωιμότερη ωρίμανση
- βελτιωμένη ανθεκτικότητα στο περιβαλλοντικό στρες
- αυξημένη καρπώδωση
- βελτιωμένη ποιότητα συγκομιδής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Το STIMPLEX είναι υδατοδιαλυτό και κατάλληλο για χρήση σε συμβατικά συστήματα εφαρμογής υγρών. Εάν το διάλυμα είναι όξινο (pH<5) θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ουδέτερο pH (6,5-8) πριν την προσθήκη του STIMPLEX. Ανακατέψτε τη δεξαμενή ανάμιξη κατά την διάρκεια της εφαρμογής και κάνετε χρήση μέσα σε 24 ώρες από την αραίωση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το STIMPLEX μπορεί να αναμιχθεί (εκτός αν απαγορεύεται) με διαφυλλικά λιπάσματα. Δοκιμάστε τη συνδιαστικότητα του μίγματος που πρόκειται να φιάζεται πριν τη χρήση. Προσθέστε τις αναλογούσες ποσότητες κάθε συστατικού του διαλύματος σε ένα δοχείο. Σκεπάστε το, ανακινήστε το και αφήστε να σταθεροποιηθεί για 15 λεπτά. Ο σχηματισμός κίτματος (κατακάθι) που δεν ξεαναδιαλύεται άμεσα δείχνει ότι δεν υπάρχει συμβατότητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Βλαβερό αν περάσει ή απορροφηθεί από το δέρμα. Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Μην αναπνέετε τον ατμό ή το σπρέι ψεκασμού. Μην μπει στα μάτια στο δέρμα ή στα ρούχα.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΕ)

Οι χειριστές και εκείνοι που θα κάνουν την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν: Πουκάμισο με μακριά μανίκια και μακρύ παντελόνι, αδιάβροχα γάντια και παπούτσια με κάλτσες. Ακολουθήστε τις οδηγίες των κατασκευαστών για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του ΑΠΕ. Αν δεν υπάρχουν οδηγίες για τα άπλυτα, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά και ζεστό νερό. Φυλάξτε και πλύνετε τον Ατομικό Προστατευτικό Εξοπλισμό σας ξεχωριστά από τα άλλα άπλυτα.

Συστάσεις Ασφαλείας για τον χρήστη: ο χρήστης θα πρέπει να πλύνει καλά τα χέρια του πριν φάει, πει, μασήσει τσίχλα, καπνίσει ή χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ: Πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό.

ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλυνθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Μην εφαρμόζετε απ' ευθείας στο νερό του δικτύου, σε περιοχές που υπάρχει επιφανειακό νερό ή σε παλιρροιακές περιοχές κάτω από το δείκτη μέσου ύψους νερού. Μην μολύνετε το νερό με τα ξεπλύματα του εξοπλισμού σας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Ενεργή Σύσταση

Φυσική Κυτοκίνηνη*.....100 ppm

* Με βάση τη βιολογική δράση που έχουν 100 ppm Κινετίνης

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Άζωτο (N)	0,1 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	0,1 %
Κάλιο (K ₂ O)	3,0 %
Θείο (S)	0,2 %
Μαγνήσιο (MgO)	0,07 %
Ασβέστιο (CaO)	0,06 %
Σίδηρος (Fe)	20 ppm
Χαλκός (Cu)	< 5 ppm
Ψευδάργυρος (Zn)	3 ppm
Μαγγάνιο (Mn)	1 ppm
Βόριο (B)	10 ppm

Επιπλέον περιέχει αμινοξέα, υδατάνθρακες και φυσικές προωθητικές ουσίες όπως γιββερελλίνες, αυξίνες και μεπατίνες

bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Καθ. Περιεχόμενο: 1 L

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'
Αριθμός κυκλοφορίας: 24



ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εισαγωγή - Διάθεση από την:



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου
144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ: 210 284 5891
Web Site: www.humofert.gr

Παρασκευάζεται από την:



Acadian Agritech
30 Brown Avenue
Dartmouth, Nova Scotia
Canada, B3B 1X8
www.acadianagritech.com



ET 001.064 - Ver. 21.1 GR.0121

5 2 12024 503732

Το STIMPLEX® εφαρμόζεται διαφυλλικά ή μέσω αρδευτικών συστημάτων σταγονόων όλων των τύπων, άρδευσης με ψεκασμό από κανόνι, άρδευσης σε αυλάκια ή κανάλια και κατάκλιση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το STIMPLEX® είναι πιο αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται ως μέρος ενός τακτικού προγράμματος θρέψης μέσω διαφυλλικών ψεκασμών και μπορεί να εφαρμοστεί με οποιοδήποτε ψεκαστικό σύστημα λίπανσης και προστασίας της καλλιέργειας. Το διάλυμα αυτού του διαφυλλικού ψεκασμού θα πρέπει να εφαρμόζεται σαν λεπτή ομίχλη με χαμηλή ταχύτητα ροής μέχρι να υγρανθεί καλά το φύλλο. Όπου συνηθίζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με προσκολλητικό/διαβρέχτη. Μην ψεκάσετε πριν ή αμέσως μετά την βροχή. Ψεκάστε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Ένας διαφυλλικός ψεκασμός σε αναλογία 25 έως 100 λίτρα νερό ανά στρέμμα είναι γενικά ικανοποιητικός. Η ποσότητα του νερού μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, την περιοχή κάλυψης και το μέγεθος των φυτών.

Οι προτεινόμενες αναλογίες και δόσεις του STIMPLEX® μπορούν να αναπροσαρμιστούν ανάλογα με την καλλιέργεια, την κλιματική περιοχή, τον τύπο του εδάφους και την ευφορία του. Για άριστα αποτελέσματα είναι προτιμότερο να αυξήσετε τη συχνότητα των εφαρμογών παρά τη συγκέντρωση του ψεκαστικού διαλύματος. Επιπλέον εφαρμογές μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες αμέσως πριν ή μετά από περιόδους στρες όπως παγετό ή ξηρασία.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΔΟΣΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	2 - 5	180 ως 350 ml / στρέμμα
ΦΡΟΥΤΑ	2 - 6	180 ως 400 ml / στρέμμα
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	1 - 3	250 ως 300 ml / στρέμμα
ΒΟΤΑΝΑ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ	4 - 5	250 ως 300 ml / στρέμμα
ΑΚΡΟΔΡΑΥΑ	4 - 5	250 ως 300 ml / στρέμμα
ΓΡΑΣΙΔΙ	3 - 5	180 ως 250 ml / στρέμμα
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ, ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ	3 - 4	300 ως 600 ml / στρέμμα
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΠΣΤΙΚΑ	3 - 4	250 ως 300 ml / στρέμμα
ΚΑΛΛΙΠΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	3 - 4	0,7 ως 1,2 lt / 400 lt νερό
ΧΛΟΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ	4 - 5	350 ως 400 ml / στρέμμα
ΦΥΤΩΡΙΑ	2 - 3	300 ml / 100 lt νερό
ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ (εμβάττιση)		300-1200 ml / 100 lt νερό