

Το **AMINA-Mix** είναι ένα υγρό λίπασμα ιχνοστοιχείων με αμινοξέα. Λόγω της σύνθεσής του το **AMINA-Mix** απορροφάται εύκολα και άμεσα από τα φυτά επιτυγχάνοντας την πρόληψη και σε πολλές περιπτώσεις τη διόρθωση τροφοπενιών σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγγανίου, χαλκού, βορίου και μολυβδαινίου. Παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών και αυξάνει την παραγωγή νέων βλαστών, ανθών και καρπών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ

- * Προλαμβάνει και θεραπεύει αποτελεσματικά τις τροφοπενίες ιχνοστοιχείων.
- * Μειώνει το κιτρίνισμα και την πτώση των φύλλων.
- * Μειώνει την πτώση των ανθών.
- * Διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού.
- * Ενισχύει το σφρίγος του φυτού.
- * Προσφέρει ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αυξημένη παραγωγικότητα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωσιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας: H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Δηλώσεις Προφύλαξης: P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

Περιέχει: Disodium Octaborate Tetrahydrate

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Υγρό Λίπασμα Ιχνοστοιχείων με Αμινοξέα

AMINA-Mix

ΣΥΝΘΕΣΗ

	β/β
Σίδηρος (Fe) (ως Fe-EDTA)	0,70 % 5,4 %
Ψευδάργυρος (Zn) (ως Zn-EDTA)	0,50 % 3,6 %
Μαγγάνιο (Mn) (ως Mn-EDTA)	0,30 % 2,3 %
Χαλκός (Cu) (ως Cu-EDTA)	0,14 % 1,0 %
Βόριο (B) (ως άλας βορίου)	0,21 % 1,0 %
Μολυβδαίνιο (Mo) (ως άλας μολυβδαινίου)	19 ppm 50 ppm
L-Αμινοξέα	1,0 %



Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Παράγεται
από την

HUMOFERT

www.humofert.gr



Καθ. Περιεχόμενο
250 ml

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **AMINA-Mix** είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Συστήνεται για διαφυλλικούς ψεκασμούς και ριζοποτίσματα στις ακόλουθες δοσολογίες (σημ. 1 καπάκι ισοδυναμεί με 20 ml)

Διαφυλλική Εφαρμογή: 40-80 ml (2-4 καπάκια) ανά 10 λίτρα νερό. Ψεκάζουμε σε όλο το φύλλωμα για να επιτύχουμε καλή κάλυψη.

Ριζοπότισμα: 80-140 ml (4-7 καπάκια) ανά 10 λίτρα νερό. Ποτίζουμε στο χώμα της γλάστρας ή στο έδαφος περιμετρικά από το βλαστό ή τον κορμό ώστε το λίπασμα να φθάσει στις ρίζες.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εφαρμόζουμε σύμφωνα με μία από τις παραπάνω μεθόδους κάθε 15 ημέρες από την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο. Να αποφεύγονται οι διαφυλλικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων (παγωσιά, καύσωνας, ισχυροί άνεμοι) ή όταν επίκειται βροχή. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι διαφυλλικοί ψεκασμοί να γίνονται κατά τις πρωινές ή τις απογευματινές ώρες. Σε καλλιέργειες καλλωπιστικών να εφαρμόζεται σχεδόν πάντα από τη ρίζα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Πριν αναμίξετε με οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα ζητήστε τη συμβουλή γεωπόνου.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 6,5-6,8 Αγωγιμότητα: 21,5 mS/cm
Αλατότητα: 12,9 ppt

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'

Αρ. κυκλοφορίας: 24

