

Υγρό Λίπασμα Υψηλής Συγκέντρωσης  
Ασβεστίου

# FortiCAL

**bio**  
Κατάλληλο  
για βιολογικές  
καλλιέργειες

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Ασβέστιο (CaO)	19,0	26,0
pH		7,6-7,9
Αγωγιμότητα σε διάλυμα 10%		53,6 mS/cm
Αλατότητα σε διάλυμα 10%		35,6 ppt

- Για θεραπεία και πρόληψη τροφοπενιών ασβεστίου
- Ενδυναμώνει τα κυτταρικά τοιχώματα των φρούτων και των κηπευτικών
- Κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολίπάνσεις

*Περιέχει οργανικό χηλικοποιητικό παράγοντα για αύξηση της πρόσληψης του ασβεστίου*

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**



Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Γ'  
Αρ. κυκλοφορίας: 23

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971  
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ



### Δηλώσεις Επικινδυνότητας :

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

### Δηλώσεις Προφύλαξης :

P264: Πλύνετε... σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/  
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας  
για τα μάτια /πρόσωπο.

P305+P351+P338 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ  
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά  
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,  
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός  
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

**Περιέχει:** Calcium chloride dihydrated

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν.  
(ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν

# FortiCAL

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ

✦ Ιορθώνει γρήγορα και αποτελεσματικά τροφοπνίες ασβεστίου όπως:

- Πικρή κηλίωση στα μήλα (bitter pit)
- Ξηρά κορυφή στην τομάτα (μαύρη τάπα)
- Ξήρανση ράχης στο αμπέλι
- Μικροκαρπίες, μαυρίσματα, αφυδατώσεις μίσχων, δυσμορφίες φύλλων κ.α.

✦ Αυξάνει τη συνεκτικότητα των καρπών και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

✦ Αυξάνει τη διατηρησιμότητα των καρπών στο ράφι (shelf life).

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Συστήνεται για διαφυλλικούς ψεκασμούς και εφαρμογές από εδάφους μέσω του συστήματος άρδευσης στις ακόλουθες δοσολογίες και στάδια ανάπτυξης:

**Μηλοειδή:** Στην πτώση των πετάλων, όταν ο καρπός αποκτήσει διάμετρο 10mm και έπειτα κάθε 7-10 ημέρες έως τη συγκομιδή.  
**Διαφυλλικά:** 250-400 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1 lt/στρέμμα  
**Πυρηνόκαρπα:** Μετά τη ανθοφορία και έπειτα σύμφωνα με τις ανάγκες του δέντρου για βελτίωση της ποιότητας των καρπών.

**Διαφυλλικά:** 250-400 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1 lt/στρέμμα  
**Εσπεριδοειδή:** 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες αρχίζοντας μόλις ο καρπός γίνει 2-3 cm σε διάμετρο.

**Διαφυλλικά:** 500 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1-2 lt/στρέμμα

**Αμπέλι:** 3 εφαρμογές ανά 10 ημέρες αρχίζοντας μετά το σχηματισμό της ράγας.

**Υδρολίπανση:** 1 lt/στρέμμα

**Φρούτα:** Κάθε 10-14 ημέρες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

**Διαφυλλικά:** 250-500 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1 lt/στρέμμα

**Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα:** Μετά την ανθοφορία και στη συνέχεια κάθε 10-14 ημέρες σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

**Διαφυλλικά:** 150-250 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1 lt/στρέμμα  
**Μαρούλι, Σπανάκι, Ψεύδι, Άλλα πράσινα λαχανικά:** Στα μέσα της ανάπτυξης κατά το σχηματισμό του πρώτου κεφαλιού.

Επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες. **Διαφυλλικά:** 250 ml/100 lt νερό  
**Κρεμμύδι:** Κατά το σχηματισμό του βολβού και κατόπιν κάθε 10-14 ημέρες έως τη συγκομιδή.

**Διαφυλλικά:** 250-400 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1-2 lt/στρέμμα

**Καρότο:** Σε ύψος 15 cm.

**Διαφυλλικά:** 250-400 ml/100 lt νερό, **Υδρολίπανση:** 1-2 lt/στρέμμα

**Πατάτα:** 3-4 εφαρμογές ανά 21 ημέρες μετά το σχηματισμό του κουδολιού. **Διαφυλλικά:** 250-400 ml/100 lt νερό

**ΣΥΝΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μην συνδυάζεται με πολύ όξινα (π.χ. υπερφωσφορούχα) και πολύ αλκαλικά λίπασματα ή σκευάσματα θρέψης. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **FortiCAL**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε χλώριο (καπνός, ανθοκομικά, αμπέλι κ.α.). Να εφαρμόζεται τις όμοριες ώρες της ημέρας.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

**ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ**