

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **STRONG-N** χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες (κηπευτικά, δημητριακά, δέντρα, αμπέλια, θάμνους, άνθη, γκαζόν, χορτονομές) με διάλυση στο νερό πριν την εφαρμογή. Γενικά μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Οι διαφυλλιακές εφαρμογές πρέπει να γίνονται νωρίς το πρωί και να αποφεύγονται κατά την διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας. Επειδή το **STRONG-N** έχει άριστες ιδιότητες κηλικοκού παράγοντα, εφαρμόστε πριν από άλλα λιπάσματα για καλύτερα αποτελέσματα.

**Διαφυλλιακή εφαρμογή :** Διαλύστε καλά 1 λίτρο **STRONG-N** σε 200-500 λίτρα νερό και ψεκάστε σε αναλογία 0,5-1 λίτρο προϊόντος ανά στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια.

**Εδαφική εφαρμογή :** Διαλύστε καλά 1 λίτρο **STRONG-N** σε 100 λίτρα νερό και ποτίστε σε δοσολογία 1 λίτρο προϊόντος ανά στρέμμα.

### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**1η εφαρμογή:** Πριν ή κατά τη διάρκεια της φύτευσης σε όσες καλλιέργειες μεταφυτεύονται ή κατά τη φύτευση δενδριδίων. **2η εφαρμογή:** 5 εβδομάδες πριν την ανθοφορία ή μετά από 4 εβδομάδες ανάπτυξης. **Άλλες εφαρμογές:** Εφαρμόζουμε οποτεδήποτε θέλουμε να δώσουμε ανάπτυξη στην καλλιέργεια, να αυξήσουμε την αζωτούχο θρέψη ή να εξαλείψουμε προβλήματα τροφονομιών αζώτου. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους στρες της καλλιέργειας λόγω δυσχερών καιρικών συνθηκών (παγωνιά, ξηρασία) ή προσβολής από ασθένειες ή έντομα για διέγερση του ριζικού συστήματος, βελτίωση της ικανότητας θρέψης και προώθηση της ανάπτυξης.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα επαφής και με ελαιούχα ή πολύ όξινα σκευάσματα. Αποφύγετε την ανάμιξή του με πολύ όξινους τύπους λιπασμάτων. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πάντοτε πριν την ανάμιξη στη δεξαμενή.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια.

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

# STRONG N

## Φυσικός Ενεργοποιητής - Οργανικό Λίπασμα 7 - 0 - 3

### ΣΥΝΘΕΣΗ (β/β)

Άζωτο (N)	
Ουρικό Άζωτο .....	7,0%
Φώσφορος (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) ...	0,05%
Κάλιο (K <sub>2</sub> O) .....	3,5%
Σίδηρος (Fe) .....	0,3%
Ασβέστιο (CaO) .....	0,03%
Μαγνήσιο (MgO) .....	0,02%
Θείο (S) .....	0,06%
Μαγγάνιο (Mn) .....	22 ppm

1 lt


ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**



ΕΡΜΟΥ 1 & ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΛ. 210 284 5891 - FAX. 210 281 7971

με 18%  
Χουμικά &  
Φουλβικά οξέα



Το **STRONG-N** είναι ένας συνδυασμός φυσικού ενεργοποιητή και οργανικού λιπάσματος, ο οποίος περιέχει 18% (β/ο) χουμικά και φουλβικά οξέα, 7% άζωτο και 3% Κάλιο. Τα χουμικά και φουλβικά οξέα που περιέχει καθώς και το πλούσιο ιχνοστοιχείο του περιεχόμενο προέρχονται από χούμο, που έχει παραχθεί από κοιτάσματα καφέ άνθρακα. Το **STRONG-N** αυξάνει την ικανότητα αφομοίωσης αζώτου και καλίου από τα φυτά οδηγώντας σε βέλτιστη ανάπτυξη όλες τις καλλιέργειες. Επιπλέον αυξάνει την ευφορία του εδάφους και την παραγωγικότητα του με τους ακόλουθους τρόπους:

- Αυξάνοντας την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και την ικανότητα συγκράτησης του νερού.
- Προάγοντας την ανάπτυξης καλής δομής στο έδαφος.
- Βελτιώνοντας τη συγκράτηση και την αφομοίωση από το φυτό των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την απώλεια των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων λόγω απόπλυσης και διαρροής,
- Σταθεροποιώντας το έδαφος ενάντια στην αυξημένη οξύτητα από τις συχνές εφαρμογές λιπασμάτων.
- Διεγείροντας την ωφέλιμη μικροβιακή δράση και την ανάπτυξη της ρίζας.
- Προάγοντας τη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά στην υδροπονική παραγωγή.
- Οξυγονώνοντας καλύτερα το ριζικό σύστημα και αποτρέποντας πιθανά σπατίσματα.
- Προωθώντας την διείδυση και τη συγκράτηση του ασβεστίου στο έδαφος.

### ΟΦΕΛΗ

Το **STRONG-N** εφαρμόζεται στα φυτά κατά της διάρκειας της περιόδου ανάπτυξης για αύξηση της αζωτούχου θρέψης ή διόρθωση των τροφονομιών αζώτου (κιτρίνισμα των φύλλων ή διακοπή της ανάπτυξης-κάτσιασμα). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα λιπάσματα για μεγιστοποίηση της απο-τελεσματικότητάς τους. Το **STRONG-N** είναι πιο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται διαφυλλιακά ή μέσα από αρδευτικά συστήματα όλων των τύπων. Το **STRONG-N** διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών, βελτιώνει την δομή των εδαφών και οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης όλων των καλλιεργειών.