

N - P - K + Trace Elements

20 - 20 - 20

Αζωτο (N)	20,0 %
Νιτρικό άζωτο	5,9 %
Αμμωνιακό άζωτο	3,9 %
Ουρικό άζωτο	10,2 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	20,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	20,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

N - P - K + Trace Elements

19 - 19 - 19

Αζωτο (N)	19,0 %
Νιτρικό άζωτο	5,6 %
Αμμωνιακό άζωτο	5,9 %
Ουρικό άζωτο	7,5 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	19,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	19,0 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505446

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

N - P - K + Trace Elements

18 - 18 - 18

Αζωτο (N)	18,0 %
Νιτρικό άζωτο	4,0 %
Αμμωνιακό άζωτο	6,6 %
Ουρικό άζωτο	7,4 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	18,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	18,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

30 - 10 - 10

Αζωτο (N)	30,0 %
Νιτρικό άζωτο	2,9 %
Αμμωνιακό άζωτο	4,1 %
Ουρικό άζωτο	23,0 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	10,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	10,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505187

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

N - P - K + Trace Elements

30-10-10 + 2 MgO

Άζωτο (N)	30,0 %
Νιτρικό άζωτο	2,9 %
Αμμωνιακό άζωτο	2,0 %
Ουρικό άζωτο	25,1 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	10,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	10,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	2,0 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505521

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Λίπασμα Ε.Κ.

N - P - K + Trace Elements

10 - 50 - 10

Αζωτο (N)	10,0 %
Νιτρικό άζωτο	0,8 %
Αμμωνιακό άζωτο	9,2 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	50,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	10,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505194

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

N - P - K + Trace Elements

15 - 30 - 15

Αζωτο (N)	15,0 %
Νιτρικό άζωτο	4,5 %
Αμμωνιακό άζωτο	8,5 %
Ουρικό άζωτο	2,0 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	30,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	15,0 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505200

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

N - P - K + Trace Elements

22 - 9 - 22

Άζωτο (N)	22,0%
Νιτρικό άζωτο	5,0%
Αμμωνιακό άζωτο	3,4%
Ουρικό άζωτο	13,6%
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	9,0%
Κάλιο (K ₂ O)	22,0%

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505668

Αρ. παρτίδας.:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

20 - 5 - 30

Άζωτο (N)	20,0%
Νιτρικό άζωτο	6,8%
Αμμωνιακό άζωτο	1,0%
Ουρικό άζωτο	12,2%
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	5,0%
Κάλιο (K ₂ O)	30,0%

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505606

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

10 - 20 - 30

Αζωτο (N)	10,0 %
Νιτρικό άζωτο	5,6 %
Αμμωνιακό άζωτο	4,4 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	20,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	30,0 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

5 - 10 - 40 + 1.5MgO

Άζωτο (N)	5,0 %
Νιτρικό άζωτο	3,7 %
Αμμωνιακό άζωτο	1,3 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	10,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	40,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	1,5 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

6 - 12 - 36 + 3MgO

Άζωτο (N)	6,0 %
Νιτρικό άζωτο	4,3 %
Αμμωνιακό άζωτο	1,7 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	12,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	36,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	3,0 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505484

Αρ. παρτίδας.:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

3 - 15 - 28 + 8MgO

Άζωτο (N)	3,0 %
Νιτρικό άζωτο	3,0 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	15,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	28,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	8,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θεϊικό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

15-10-29 + 2,5MgO

Άζωτο (N)	15,0 %
Νιτρικό άζωτο	7,1 %
Αμμωνιακό άζωτο	2,0 %
Ουρικό άζωτο	5,9 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	10,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	29,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	2,5 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



Αρ. παρτίδας.:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

12-8-24 + 4MgO

Άζωτο (N)	12,0 %	Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Νιτρικό άζωτο	5,8 %	Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Αμμωνιακό άζωτο	6,2 %	Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	8,0 %	Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Κάλιο (K ₂ O)	24,0 %	Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μαγνήσιο (MgO)	4,0 %	Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505743

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

18 - 9 - 18

Άζωτο (N)	18,0 %
Νιτρικό άζωτο	2,1 %
Αμμωνιακό άζωτο	8,0 %
Ουρικό άζωτο	7,9 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	9,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	18,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505767

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

18 - 3 - 36 + 0,5MgO

Άζωτο (N)	18,0 %	Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Νιτρικό άζωτο	10,0 %	Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Αμμωνιακό άζωτο	0,3 %	Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Ουρικό άζωτο	7,7 %	Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	3,0 %	Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Κάλιο (K ₂ O)	36,0 %	Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm
Μαγνήσιο (MgO)	0,5 %		



Αρ. παρτίδας.:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά-οξειδωτικό

Δηλώσεις προφύλαξης:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.

P221: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /το πρόσωπο.

P305+P351+P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό (σπρέι), ξηρή σκόνη, αφρός ψεκαστήρες νερού, αφρό διοξειδίου του άνθρακα, ξηρή σκόνη για να κατασβήσετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Περιέχει: Θεϊκό Κάλιο, Νιτρικό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

12 - 0 - 42

Άζωτο (N)	12,0 %
Νιτρικό άζωτο	6,9 %
Αμμωνιακό άζωτο	5,1 %
Κάλιο (K ₂ O)	42,0 %

Σίδηρος (Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο (Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος (Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός (Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο (B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο (Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505644

Αρ. παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά-οξειδωτικό

Δηλώσεις προφύλαξης:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.

P221: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /το πρόσωπο.

P305+P351+P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό (σπρέι), ξηρή σκόνη, αφρός ψεκαστήρες νερού, αφρό διοξειδίου του άνθρακα, ξηρή σκόνη για να κατασβήσετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Περιέχει: Θεϊκό Κάλιο, Νιτρικό Κάλιο

N - P - K + Trace Elements

9 - 30 - 25 + 1MgO

Άζωτο (N)	9,0 %
Νιτρικό άζωτο	3,9 %
Αμμωνιακό άζωτο	5,1 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	30,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	25,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	1,0 %

Σίδηρος	(Fe EDTA)	500 ppm
Μαγγάνιο	(Mn EDTA)	250 ppm
Ψευδάργυρος	(Zn EDTA)	250 ppm
Χαλκός	(Cu EDTA)	250 ppm
Βόριο	(B διαλυτό)	100 ppm
Μολυβδαίνιο	(Mo διαλυτό)	10 ppm



5 212024 505705

Αρ. παρτίδας.:
Ημερ. παραγωγής:

Ελεύθερο χλωρίου

Λίπασμα Ε.Κ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Περιέχει: Θειϊκό Κάλιο