

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΖΩΤΟΥ - ΦΩΣΦΟΡΟΥ

GROWER

6-24-0

ΣΥΝΘΕΣΗ

N αμμωνιακό 6% β/β
P₂O₅ υδατοδιαλυτό 24% β/β

Λίπασμα Ε.Κ.



HUMOFERT



ΕΡΜΟΥ 1 & ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 284 5891 - FAX. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr

1 lt

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΗΛΟΓΙΑ

Μπορεί να εφαρμόζεται με υδρολίπωση ή διαφυλλικά στις ακόλουθες δραστηριότητες και χρόνους εφαρμογής:

- Κηπευτικά (ραπανά, πιπιάρι, αγγούρι, καρπούζι κ.α.):** Διαφυλλικά 0,75-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1,5-2,5 l/στρέμμα. Εφαρμόζεται στο ξεκίνημα των καλλιεργειών καθώς και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Λαχανικά (μαραούλι, σπανάκι, μπρόκολο, κουνουπίδι, φασόλι, αράκας κ.α.):** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1-4 l/στρέμμα. Εφαρμόζεται πριν την φύτευση ή αμέσως μετά τη μεταφύτευση καθώς και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Κρεμμύδια, Τεύλα, Πράσα, Καρότα και άλλες ριζώδεις, βολβοειδείς και κονδυλωδείς καλλιέργειες:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1-2,5 l/στρέμμα. Εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, την άνοιξη ή στο στάδιο των 4-8 φύλλων καθώς και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Πατάτα:** Διαφυλλικά 1-1,5 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 2-4 l/στρέμμα. Εφαρμόζεται μετά την εμφάνιση, κατά το σχηματισμό του κονδύου και σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
- Φρούλα:** Διαφυλλικά 0,75-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1,5-2 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
- Αμύγδαλο, Καρύδι και άλλα ακρόδρυα:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 2-3 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Δαμάσκηνο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο και άλλα πυρηνώδη:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1,5-2,5 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Μήλο, Αχλάδι και άλλα μηλοειδή:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1-2,5 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Ακτινίδιο, Αβοκάντο, Μπιανάνα και άλλες τροπικές καλλιέργειες:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1-2 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Εσπεριδοειδή:** Διαφυλλικά 0,75-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 3-4 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
- Ελιά:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1,5-3 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας.
- Αμπέλι:** Διαφυλλικά 0,75-1 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 2-4 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας.
- Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι:** Διαφυλλικά 0,7 l/στρέμμα - Υδρολίπωση 1-2 l/στρέμμα. 1η εφαρμογή: Στο στάδιο 2ου φύλλων. 2η και επιπλέον εφαρμογές: Κάθε 14 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.
- Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη και άλλα δημητριακά:** Διαφυλλικά 0,5-1,5 l/στρέμμα - Εδαφική εφαρμογή 2,5-5 l/στρέμμα. Εφαρμόστε στο έδαφος πριν τη σπορά και κατόπιν εφαρμόστε διαφυλλικά μετά την εμφάνιση.
- Οσπρία, Ξόγια και άλλοι ελαίουχοι σπόροι:** Διαφυλλικά 0,5-1,5 l/στρέμμα - Εδαφική εφαρμογή 2,5-5 l/στρέμμα. Εφαρμόστε στο έδαφος πριν τη σπορά και κατόπιν εφαρμόστε διαφυλλικά μετά την εμφάνιση.
- Βαμβάκι:** Διαφυλλικά 0,7-1 l/στρέμμα - Εδαφική εφαρμογή 2,5-4,5 l/στρέμμα. Εφαρμόστε στο έδαφος πριν τη σπορά και κατόπιν σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας.
- Χλοοπάτητες, Ασπικό πράσινο:** Διαφυλλικά 1-3 l/στρέμμα. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες και τις ανάγκες του κατόν.

Σημείωση

Οι Διαφυλλικές εφαρμογές πρέπει να γίνονται πάντα μετά από αρωσίωση του **GROWER 6-24-0** σε κατάλληλη ποσότητα νερού. Η συνθήκη ανάλογα αραιώσεως είναι 1 lt ανά 200-400 lt νερό. Οι εδαφικές εφαρμογές πρέπει να γίνονται κατόπιν αρωσίωσης με τουλάχιστον 100 lt νερό ανά στρέμμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Είναι επιβλαβές εάν καταπιναίται. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

