

Ειδικό Υγρό Λίπασμα Άμεσης Δράσης

# DYNAMIC

8-0-5+10CaO+2MgO+0,1B

Για τροφοπενίες **Ασβεστίου, Μαγνησίου, Βορίου και Καλίου** σε όλες τις καλλιέργειες



Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Α'  
Αρ. κυκλοφορίας: 21

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**



Ερμού 1 & Θεσοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971  
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

## ΣΥΝΘΕΣΗ (β/β)

Άζωτο (N) .....	8.25 %
Κάλιο (K <sub>2</sub> O) .....	5.00 %
Ασβέστιο (CaO) .....	10.00 %
Μαγνήσιο (MgO) .....	2.00 %
Βόριο (B) .....	0.10 %

Ειδικό βάρος: 1,45 g/ml      pH: 3,9  
Αγωγιμότητα: 97,3 mS/cm      Αλατότητα: 71 ppt



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**Δηλώσεις Επικινδυνότητας:** H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

**Δηλώσεις Προφύλαξης:** P264: Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P305 + P351 + P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P330: Ξεπλύνετε το στόμα σας. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

**Περιέχει:** Nitric acid-calcium ammonium double salt-hydrated form, Disodium Octaborate Tetrahydrate

**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

# Dynamic

Το **Dynamic** δίνει άμεσα λύση σε προβλήματα τροφωπενιών ασβεστίου, μαγνησίου, αζώτου, καλίου και βορίου.

Ειδικότερα με το **Dynamic** επιτυγχάνουμε:

- Προστασία του αμπελιού από την ξήρανση της ράχης.
- Πρόληψη και θεραπεία της ξηρής κορυφής (μαύρη τάπα) στην τομάτα.
- Βελτίωση του μεγέθους και της συνεκτικότητας των κυττάρων και αύξηση της διατηρησιμότητας και της ανθεκτικότητας των καρπών στις μεταφορές.
- Συμβάλει στην αντιμετώπιση καταπόνησης των φυτών (στρες) π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένειες κ.α.

Το **Dynamic** είναι ιδανικό για την εξάλειψη των κάτωθι συμπτωμάτων:

Καλλιέργεια	Συμπτωματα
<b>Τομάτα</b>	Μαύρη βούλα στο κάτω μέρος του καρπού, σχίσμο καρπού
<b>Αμπέλι</b>	Ξήρανση ράχης και τασιμπιού
<b>Πατάτα</b>	Τροφωπενίες Ca, Mg, K
<b>Κηπευτικά</b>	Μικροκαρπίες,αφυδάτωσις φύλλων και μίσχων
<b>Φρούλα</b>	Φθορά καρπού
<b>Μηλιά</b>	Bitter pit
<b>Κερασιά</b>	Χύσιμο καρπών
<b>Πιπεριά</b>	Δυσμορφία φύλλων και καρπών
<b>Μαρούλι, Αντίδι</b>	Αφυδάτωση φύλλων
<b>Μάραθο, Ραδίκι, Σέλινο</b>	Μαύρισμα στο κέντρο των κοτσανιών

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**Διαφυλλικές Εφαρμογές:** Γενικά εφαρμόζουμε σε δοσολογία 200-400 ml ανά στρέμμα χρησιμοποιώντας την αναγκαία ποσότητα νερού (1:200-400) που απαιτείται για να καλύψει πλήρως το φύλλωμα.

**Εδαφικές Εφαρμογές:** Εφαρμόζουμε μέσω συστήματος υδρολίπανσης σε δοσολογία 1,5 - 3,0 lt ανά στρέμμα.

*Οι δοσολογίες εξαρτώνται πάντα από το βαθμό της τροφωπενίας, τον τύπο και το μέγεθος της καλλιέργειας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ενδείκνυται εφαρμογή με την ελάχιστη δοσολογία. Οι δοσολογίες μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε 15 ημέρες έως την εξάλειψη των συμπτωμάτων.*

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με υδροείδια, θειικά και φωσφορικά άλατα. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με αμμωνία και νιτρωδή οξείδια. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν από την ανάμιξη στη δεξαμενή.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Να εφαρμόζεται μόνο τις δροσερές ώρες της ημέρας. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε μέρος που να μην επιτρέπει το σχηματισμό πάγου. Η συσκευασία θα πρέπει να κλείνεται ερμητικά σε περίπτωση που παραμείνει προϊόν στο δοχείο. Πλύνετε καλά το δάπεδο αν το προϊόν χυθεί, επειδή προκαλείται ολισθηρότητα. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά.

**ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΛΑΦΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**