

Το υγρό οργανικό λίπασμα **ACADIAN** προέρχεται από εκχύλισμα φυκιών θαλάσσης του γένους *Ascophyllum Nodosum* το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό για το πλούσιο σε θρεπτική αξία περιεχόμενό του. Περιέχει πάνω από 60 κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή, τους υδατάνθρακες Μαννιτόλη, Αλγινικό οξύ και Λαμιναρίνη, φυσικούς φυτικούς πρωθητικούς αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως Κυτοκινίνες, Αυξίνες, Γιββερελλίνες, 21 Αμινοξέα και 12 Βιταμίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ενισχύει την ανάπτυξη δυνατού ριζικού συστήματος.
- Ευνοεί την ανθοφορία.
- Αυξάνει την καρποφορία.
- Αυξάνει την πρωτεϊνική περιεκτικότητα των καρπών καθώς και την περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία.
- Βελτιώνει την ποιότητα και τη γεύση των καρπών και των λαχανικών.
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες στρες.
- Αυξάνει την αντοχή των καρπών στις μεταφορές.
- Διεγείρει και προωθεί το φύτρωμα των σπόρων.
- Βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.
- Βελτιώνει τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, αυξάνοντας τη συνολική ιχνοστοιχειακή διαθεσιμότητα.
- Αυξάνει την αντοχή των φυτών σε παγωνιά, ξηρασία, καύσινα και αλατότητα.
- Δεν είναι φυτοτοξικό.


acadian™

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

0,1 | 0,1 | 5,0

bio

Κατάλληλο για
βιολογικές καλλιέργειες

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

| | |
|--------------------|------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) | 0,1% |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------|--|
| 0,1% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΖΩΤΟ | |
|-------------------------|--|

| | |
|---|------|
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅) | 0,1% |
|---|------|

| | |
|--------------------------|------|
| ΚΑΛΙΟ (K ₂ O) | 5,0% |
|--------------------------|------|

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'
Αρ. κυκλοφορίας: 24

Αποκλειστική Διάθεση

HUMOFERT



www.humofert.gr

Καθ. Περιεχόμενο

250 ml

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική λίπανση: 250 ml/100-200 lt νερό (½ καπάκι σε 5 λίτρα νερό)

Υδρολίπανση: 0,5-1 lt/στρέμμα (1-2 καπάκια σε 10 λίτρα νερό)

Σπορεία: 200-250 ml/100 λίτρα νερό (1 καπάκι σε 10 λίτρα νερό)

Εμβάπτιση σπόρων: 200-250 ml/50 λίτρα νερό (1 καπάκι σε 5 λίτρα νερό)
(Αφήστε το σπόρο να στεγνώσει καλά).

Εμβάπτιση ριζών: Σε διάλυμα 200-250 ml/50 λίτρα νερό κατά τη μεταφύτευση (1 καπάκι σε 5 λίτρα νερό).

ΧΡΗΣΗ : Εφαρμόζουμε απ' ευθείας στο βυτίο. Δεν χρειάζεται προδιάλυση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και προϊόντα διαφυλλικής λίπανσης. Δεν συνδυάζεται με ελαιούχα και πολύ όξινα σκευάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πριν το ανακάτεμα στο βυτίο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λαχανικά - Κηπευτικά - Καπνός - Όσπρια - Άνθη : Αρχίζουμε τις εφαρμογές από το στάδιο των 4 - 6 φύλλων και συνεχίζουμε κάθε 10 - 15 ημέρες έως το τέλος της καλλιέργειας. Σε καλλιέργειες που γίνεται μεταφύτευση κάνουμε άλλη μια εφαρμογή στο μεταφυτευτικό νερό με αραιότερη δοσολογία.

Πατάτες : Πριν τη σπορά κάνουμε εμβάπτιση των κονδύλων για 24 ώρες. Μετά τη σπορά αρχίζουμε τις εφαρμογές όταν το φύλλωμα φτάσει τα 6-10 cm και συνεχίζουμε κάθε 10 - 15 ημέρες έως το τέλος της καλλιέργειας.

Δέντρα - Αμπέλια : Στην αρχή της βλάστησης, μετά την πτώση των πετάλων και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

