

Vetch & Fava beans - Starter

Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 %

Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός 2×10^9 cfu*/g

Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 %

(*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών)

To Vetch & Fava beans-Starter εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών πριν τη φύτευση με σκοπό την εγκατάσταση αωφέλιμων βακτηρίων αρχικά στους σπόρους και στη συνέχεια στη ρίζα της καλλιέργειας. Τα στελέχη βακτηρίων που περιέχονται στο Vetch & Fava beans-Starter είναι απαραίτητα στις καλλιέργειες βίκου και κουκιών καθώς:

- Αυξάνουν τη φυτωριακότητα των σπόρων
- Διεγείρουν το ξύπνημα των σπόρων
- Προωθούν την ανάπτυξη του βίκου και των κουκιών καθ' όλη τη διάρκεια της

καλλιέργειας

- Αυξάνουν την παραγωγή
- Προωθούν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το Vetch & Fava beans-Starter εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών με επίπαση και ανάμειξη. Είναι σημαντικό το Vetch & Fava beans-Starter να σκορπιστεί όσο το δυνατόν πιο οριούμορφα πάνω στους σπόρους ώστε να επιπευχθεί η καλύτερη δυνατή επικάλυψη τους.

ΔΩΣΟΛΟΓΙΑ: 1 Kg είναι ικανό να επικαλύψει 200-230 Kg σπόρου βίκου ή/και 150-220 Kg σπόρου κουκιών ανάλογα με την ποικιλία.

Σημειώσεις: Το άδειασμα του περιεχομένου πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να αποκληθεί πλήρως η σκόνη από τα τοιχώματα του φακέλου και να χρησιμοποιηθεί όλο το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος. Εφαρμόστε όλο το περιεχόμενο του φακέλου μέσα σε 24 ώρες από το άνοιγμά του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα μικροτοκόνα μεταχείρισης σπόρων. Δεν συνδυάζεται με βακτηριοκτόνα και απολυμαντικά εδάφους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται σε συνθήκες δωματίου (15-20 °C). Κρατείστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Οι άδειες σακούλες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια ζεπτυσθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Ένα (1) έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.



Καθ. Περιεχόμενο

1 kg

5 212024 519009

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΠΟΡΩΝ

Vetch & Fava beans - Starter fluid

Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 %

Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός 2 x 10⁹ cfu/ml

Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 %

(*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών)

- Αυξάνει τη φυτρωτικότητα των σπόρων
- Διεγείρει το ξύπνημα των σπόρων
- Προωθεί την ανάπτυξη του

βίκου και των κουκιών καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας

- Αυξάνει την παραγωγή
- Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Παράγεται από την

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, www.humofert.gr

Καθ. Περιεχόμενο

1 L



Vetch & Fava beans - Starter fluid

Το **Vetch & Fava beans-Starter fluid** εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών πριν τη φύτευση με σκοπό την εγκατάσταση αωφέλιμων βακτηρίων αρχικά στους σπόρους και στη συνέχεια στη ρίζα της καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το **Vetch & Fava beans-Starter fluid** εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών με ψέκασμα ή εμβάπτιση αφού πρώτα διαλυθεί σε κατάλληλη ποσότητα νερού ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη και πλήρης διαβροχή των σπόρων. Είναι σημαντικό το **Vetch & Fava beans-Starter fluid** να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα πάνω στους σπόρους ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επικαλύψη τους.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 L είναι ικανό να επικαλύψει 200-230 Kg σπόρου βίκου ή/και 150-220 Kg σπόρου κουκιών ανάλογα με την ποικιλία.

Σημειώσεις: Το άδειασμα του περιεχομένου πρέπει να γίνει με επιμέλεια ώστε να χρησιμοποιηθεί όλο το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος. Κατά τη μεταχείριση κάθε παρτίδας σπόρου πρέπει να χρησιμοποιείται όλο το

διάλυμα εφαρμογής και να έχει απορροφηθεί πλήρως από τους σπόρους πριν τη μεταχείριση επόμενης παρτίδας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα μικητοκτόνα μεταχείρισης σπόρων. Δεν συνδυάζεται με βακτηριοκτόνα και απολυμαντικά εδάφους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται σε συνθήκες δωματίου (15-20 °C). Κρατείστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Οι άδειες φιάλες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια ξεπλυσθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια. **ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Ένα (1) έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΠΟΡΩΝ

Vetch & Fava-beans - Starter + fluid

Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 %

Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός 2 x 10⁹ cfu/ml

Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 %

(*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών)

- Αυξάνει τη φυτρωτικότητα των σπόρων
- Διεγείρει το ξύπνημα των σπόρων
- Προωθεί την ανάπτυξη του βίκου και των κουκιών καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
- Αυξάνει την παραγωγή
- Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Παράγεται από την

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, www.humofert.gr

Καθ. Περιεχόμενο

1 L



Vetch & Fava beans-Starter fluid plus

Το **Vetch & Fava beans-Starter fluid plus** εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών πριν τη φύτευση με σκοπό την εγκατάσταση αωφέλιμων βακτηρίων αρχικά στους σπόρους και στη συνέχεια στη ρίζα της καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το **Vetch & Fava beans-Starter fluid plus** εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών με ψέκασμα ή εμβάπτιση αφού πρώτα διαλυθεί σε κατάλληλη ποσότητα νερού ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη και πλήρης διαβροχή των σπόρων. Είναι σημαντικό το **Vetch & Fava beans-Starter fluid plus** να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα πάνω στους σπόρους ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επικαλύψη τους.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 L είναι ικανό να επικαλύψει 200-230 Kg σπόρου βίκου ή/και 150-220 Kg σπόρου κουκιών ανάλογα με την ποικιλία.

Σημειώσεις: Το άδειασμα του περιεχομένου πρέπει να γίνει με επιμέλεια ώστε να χρησιμοποιηθεί όλο το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος. Κατά τη μεταχείριση κάθε παρτίδας σπόρου πρέπει να χρησιμοποιείται όλο το

διάλυμα εφαρμογής και να έχει απορροφηθεί πλήρως από τους σπόρους πριν τη μεταχείριση επόμενης παρτίδας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα μικητοκτόνα μεταχείρισης σπόρων. Δεν συνδυάζεται με βακτηριοκτόνα και απολυμαντικά εδάφους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται σε συνθήκες δωματίου (15-20 °C). Κρατείστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Οι άδειες φιάλες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια ξεπλυσθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Ένα (1) έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.

Vetch & Fava beans - Starter + plus

Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 %

Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός 2×10^9 cfu/g

Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 %

(*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών)

To **Vetch & Fava beans-Starter plus** εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών πριν τη φύτευση με σκοπό την εγκατάσταση ωφέλιμων βακτηρίων αρχικά στους σπόρους και στη συνέχεια στη ρίζα της καλλιέργειας. Τα στελέχη βακτηρίων που περιέχονται στο **Vetch & Fava beans-Starter plus** είναι απαραίτητα στις καλλιέργειες βίκου και κουκιών καθώς:

- Αυξάνουν τη φυτωριακότητα των σπόρων
- Διεγείρουν το ξύπνημα των σπόρων
- Προωθούν την ανάπτυξη του βίκου και των κουκιών καθ' όλη τη διάρκεια της

καλλιέργειας

- Αυξάνουν την παραγωγή
- Προωθούν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το **Vetch & Fava beans-Starter plus** εφαρμόζεται στους σπόρους βίκου και κουκιών με επίπαση και ανάμειξη. Είναι σημαντικό το **Vetch & Fava beans-Starter plus** να σκορπιστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα πάνω στους σπόρους ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επικάλυψη τους.

ΔΩΣΟΛΟΓΙΑ: 1 Kg είναι ικανό να επικαλύψει 200-230 Kg σπόρου βίκου ή/και 150-220 Kg σπόρου κουκιών ανάλογα με την ποικιλία.

Σημειώσεις: Το άδειασμα του περιεχομένου πρέπει να γίνεται με ίδαιτερη επιμέλεια ώστε να αποκληθεί πλήρως η σκόνη από τα τοιχώματα του φακέλου και να χρησιμοποιηθεί όλο το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος. Εφαρμόστε όλο το περιεχόμενο του φακέλου μέσα σε 24 ώρες από το άνοιγμά του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα μικητοκόντα μεταχείρισης σπόρων. Δεν συνδυάζεται με βακτηριοκόντα και απολυμαντικά εδάφους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται σε συνθήκες δωματίου (15-20 °C). Κρατείστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Οι άδειες σακούλες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια ξεπλυσθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Ένα (1) έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.



5 212024 519184

Καθ. Περιεχόμενο

1 kg

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr