

# Fulvic Powder

Περιέχει Φουλβικό οξύ 70%

Το **Fulvic Powder** είναι ένας ενισχυτής της απόδοσης-δράσης λιπασμάτων, μικροθρεπτικών στοιχείων και φυτοφαρμάκων, ο οποίος προέρχεται από φυσικά παλαιωμένο χούμο. Το **Fulvic Powder** περιέχει 70% φουλβικό οξύ σε συνδυασμό με μικρές ποσότητες χουμικού οξέος και καλίου.

Το φουλβικό οξύ είναι ένα συστατικό του εδάφους με πολύτιμευρη δράση λόγω της ιδιότητάς του αφενός μεν να σχηματίζει δεσμούς με ίοντα μετάλλων και να τα χρηλικοποιεί, αφετέρου δε να διαλύει τα ορυκτά στοιχεία του εδάφους. Αυτές οι διεργασίες αυξάνουν την διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων που είναι σημαντικά για τη θρέψη των φυτών λόγω του σχηματισμού ενώσεων μετάλλου-φουλβικού οξέος οι οποίες είναι ικανές να εισχωρήσουν στα φυτικά κύτταρα.

Τα φουλβικά οξέα είναι ευρέως γνωστά για την ικανότητά τους να:

- ◆ Χρηλικοποιούν τα θρεπτικά στοιχεία και να βελτιώνουν την απορρόφησή τους από τα φυτά μειώνοντας την ακινητοποίησή τους στο έδαφος.
- ◆ Προάγουν την φυτωτικότητα των σπόρων και την γρήγορη ανάπτυξη ριζών και βλαστών.
- ◆ Παρέχουν μια πολύτιμη πηγή άνθρακα στους αφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους.
- ◆ Διεγείρουν τα ενζυματικά συστήματα στα φυτά που αυξάνουν την αναπτονή των φυτών.
- ◆ Βελτιώνουν την συγκράτηση της υγρασίας στα φυτά και μειώνουν το στρες λόγω υγρασίας.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **Fulvic Powder** χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με κοκκώδη λιπάσματα, κρυσταλλικά λιπάσματα, ιχνοστοιχεία και φυτοφάρμακα σε όλες τις καλλιέργειες σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες:

**Κοκκώδη Λιπάσματα:** Αναμίξτε με το λίπασμα σε ποσοστό 1% επί της ποσότητας λιπάσματος (10 γρ. **Fulvic Powder** ανά κιλό λιπάσματος).

**Κρυσταλλικά Λιπάσματα (διαφυλλικά & στάγδην):** Αναμίξτε με το λίπασμα σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής ποσότητας λιπάσματος (5 γρ. **Fulvic Powder** ανά κιλό λιπάσματος), διαλύστε στο νερό και εφαρμόστε σύμφωνα με τη δοσολογία του λιπάσματος.

**Ιχνοστοιχεία σε σκόνη:** Αναμίξτε με τη σκόνη ιχνοστοιχείων σε ποσοστό 1% επί της συνολικής ποσότητας ιχνοστοιχείων (10 γρ. **Fulvic Powder** ανά κιλό σκόνης ιχνοστοιχείων), διαλύστε στο νερό και εφαρμόστε διαφυλλικά σύμφωνα με τη δοσολογία των ιχνοστοιχείων.

**Ζιανιοκτόνα - Εντομοκτόνα-Μικητοκτόνα:** Αναμίξτε σε αναλογία 20-50 γρ. ανά λίτρο φυτοφάρμακου.

**Μεταχείριση σπόρων:** Ψεκάστε σε αναλογία 500 γρ. ανά τόνο σπόρου με κατάλληλη ποσότητα νερού.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του με πολύ πυκνά διαλύματα (π.χ. υπερφωσφορούχα και υπερασβεστούχα) γιατί υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού ζήματος. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστίνεται πάντοτε πριν την ανάμιξη στη δεξαμενή.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**

