

RIMAS

bio

Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

- Το **RIMAS** είναι ένα υγρό οργανοανόργανο λίπασμα Καλίου με εξαιρετικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων θρέψης που αντιμετωπίζουν κηπευτικά, αμπέλια και καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Το **RIMAS** επιτυγχάνει την πολύ γρήγορη κάλυψη των αναγκών Καλίου στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης των φυτών χωρίς να αλλάζει την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.
- Παράλληλα επηρεάζοντας το **pH** της επιφάνειας των φύλλων και των βλαστών του φυτού αυξάνει την αντοχή τους στο στρες που προκαλείται από βιολογικούς παράγοντες.



ΣΥΝΘΕΣΗ (β/β)

Ολικό Κάλιο (K_2O)	10%
<i>Άλλα συστατικά</i>	
Εκχύλισμα Kelp	2.5%
Ολικά Αμινοξέα	1.1%

ΚΑΛΙΟ

- Το Κάλιο που περιέχεται στο **RIMAS** προέρχεται από μια πηγή καλίου η οποία έχει την ικανότητα να μεταβάλλει το pH της φυλλικής επιφάνειας.
- Το Κάλιο είναι απαραίτητο για το σχηματισμό των σακχάρων και για τη σύνθεση των πρωτεϊνών.
- Βελτιώνει το χρωματισμό των ανθέων.
- Ρυθμίζει το άνοιγμα των στοματίων των φύλλων, μειώνοντας τις απώλειες των φυτών σε νερό με συνέπεια την αύξηση της αντοχής τους στην ξηρασία.
- Αυξάνει τη διατηρησιμότητα των καρπών μετά τη συγκομιδή.
- Βελτιώνει την ποιότητα και το μέγεθος των φρούτων και των λαχανικών.
- Στα τριαντάφυλλα αυξάνει το μήκος των σημόνων.



ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **RIMAS** εφαρμόζεται διαφυλλικά και με ριζοπότισμα αφού πρώτα διαλυθεί σε κατάλληλη ποσότητα νερού. Στις διαφυλλικές εφαρμογές χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος για να επιτύχετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος και των βλαστών. Η ομοιόμορφη και πλήρης κάλυψη του φυλλώματος είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότερη δράση του σκευάσματος. Ο αριθμός των απαιτούμενων εφαρμογών καθορίζεται από τις ανάγκες της καλλιέργειας και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Το **RIMAS** συστήνεται για την καλλιέργεια της τομάτας, της πατάτας, της πιπεριάς, του αγγουριού, του κολοκυθιού και του μαρουλιού. Επίσης το **RIMAS** είναι κατάλληλο για αμπέλι, φράουλα και μήλα καθώς και καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου όπως μαργαρίτες ορτανσίες, τριαντάφυλλα, λιλά, μανόλιες, φλοξ, χρυσάνθεμα κ.α.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αμπέλι, Μήλα:

0,5-1 lt ανά στρέμμα σε διάλυμα 50-100 lt νερό ανά στρέμμα. Επεμβάσεις ανά 1-2 εβδομάδες.



Καλλωπιστικά:

0,5-1 lt ανά στρέμμα σε διάλυμα 100-200 lt νερό ανά στρέμμα. Επεμβάσεις ανά 1-2 εβδομάδες.

Κηπευτικά, Φράουλα:

1 lt ανά στρέμμα σε διάλυμα 200 lt νερό ανά στρέμμα. Επεμβάσεις ανά εβδομάδα.



ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ

Γενική δοσολογία 2-4 L ανά στρέμμα. Εφαρμογές κάθε 1-2 εβδομάδες.

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοδοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση,
Τηλ. 210 284 5891, Fax. 210 281 7971
Web Site: www.humofert.gr E-mail: info@humofert.gr

RIMAS

ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΟΔΙΑΡΡΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΝΙΟΥ