

Το **AMINA-ZiBoMo** είναι ένα υγρό λίπασμα ιχνοστοιχείων-αμινοξέων το οποίο περιέχει ψευδάργυρο, βόριο, μολυβδανίο και οργανικό άζωτο. Λόγω της σύνθεσής του το **AMINA-ZiBoMo** απορροφάται εύκολα και γρήγορα από τα φυτά επιτυγχάνοντας τη γρήγορη διόρθωση τροφοπενιών ψευδαργύρου, βορίου και μολυβδανίου καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ : Διορθώνει γρήγορα και αποτελεσματικά τις τροφοπενίες ψευδαργύρου, βορίου και μολυβδανίου - Διεγίρει την ανάπτυξη του φυτού - Ενισχύει την καρποδετική ικανότητα των φυτών - Συμβάλει στη δημιουργία και ανανέωση των φυτικών κυττάρων προωθώντας τη σύνθεση νέων ιστών - Αυξάνει τη δυναμική της καλλιέργειας συντελώντας στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Ερεθισμός
του δέρματος
(κατ. 2)

Ερεθισμός
των οφθαλμών
(κατ. 2)

Φυσικές ιδιότητες (pH: 7,8-8,3 Αγωγιμότητα: 34,1 mS/cm Αλατότητα: 21,6 ppt)
Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ' Αρ. κυκλοφορίας:

Υγρό Διάλυμα Ιχνοστοιχείων με Αμινοξέα

AMINA

Zi-Bo-Mo

1 - 0 - 0

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Ψευδάργυρος (ως ZnO)	4,0	4,7
Βόριο (ως H ₃ BO ₃)	4,0	4,7
Μολυβδανίο (ως Na ₂ MoO ₄ -2H ₂ O)	1,9	2,2
Άζωτο (N)	1,0	1,2
Οργανικό-N	1,0	1,2
L-Αμινοξέα	5,0	5,9



Κατάλληλο για
βιολογικές καλλιέργειες

250cc

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **AMINA-ZiBoMo** είναι κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και ριζοποτίσματα. Οι ακριβείς δοσολογίες πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με την ηλικία-μέγεθος του φυτού, την ποικιλία του, τον τύπο του εδάφους και άλλες τοπικές συνθήκες (σημ. 1 καπάκι ισοδυναμεί με 20 ml).

Διαφυλλική εφαρμογή : Αραιώνουμε σε κατάλληλη ποσότητα νερού σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες και ψεκάζουμε. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη δοσολογία αραιώσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3,5 ml ανά λίτρο νερό.

Κηπευτικά : 25-50 ml/10-20 λίτρα νερό **Σταυρανθή:** 50-75 ml/10-20 λίτρα νερό **Λοιπά λαχανικά:** 50 ml/10-20 λίτρα νερό **Οπωροφόρα:** 10-20 ml/10-20 λίτρα νερό **Ακρόδρυα:** 5-20 ml/10-20 λίτρα νερό **Αμπέλι:** 5-20 ml/10-20 λίτρα νερό **Δημητριακά:** 2-4 ml/1 λίτρο νερό **Καλαμπόκι, Βαμβάκι:** 2-4 ml/1-2 λίτρα νερό **Χορτονομές:** 2-4 ml/1 λίτρο νερό **Καπνός:** 100-200 ml/στρέμμα **Καλλωπιστικά:** 10-20 ml/10 λίτρα νερό

Εδαφική εφαρμογή

Κηπευτικά, Λαχανικά: 25-50 ml/10 λίτρα νερό **Οπωροφόρα:** 50-75 ml/10 λίτρα νερό **Ακρόδρυα:** 25-50 ml/δέντρο **Αμπέλι:** 3-4 ml/πρέμνο **Βαμβάκι:** 0,2-0,4 lt/στρέμμα **Καπνός:** 0,2-0,5 lt/στρέμμα **Καλλωπιστικά:** 3-10 ml/φυτό

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Συνδυάζεται με τα περισσότερα λιπάσματα και αγροχημικά προϊόντα χωρίς να δημιουργείται ίζημα ή πρόβλημα εγκαυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **AMINA-ZiBoMo**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βιτιό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ : Να εφαρμόζεται μόνο τις δροσερές ώρες της ημέρας. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες προκαλούμενο από υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να αποφεύγονται όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος, επικείμενη βροχή και έντονος ήλιος. **ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από κατοικίδια ζώα. **ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αποκλειστική Διάθεση

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr